

PODMIENKY ZABEZPEČENIA VÝKONU PRÁC PRE DODÁVATEĽOV (Podmienky BOZP)

I. Úvod

- 1.1 Tieto Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľov (ďalej aj ako „**podmienky prác**“) platia pre všetky činnosti, ktoré sú dodávateľmi vykonávané:
- v priestoroch, na staveniskách/pracoviskách a zariadeniach, v blízkosti zariadení spoločností Skupiny, ktorými sú pre účely týchto podmienok prác nasledovné spoločnosti: Východoslovenská energetika Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 (ďalej len „**VSD**“), Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767, VSE Solutions s.r.o., so sídlom Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO: 35 867 523 a ďalšie spoločnosti, v ktorých má Východoslovenská energetika Holding a.s. priamu alebo nepriamu majetkovú účasť vo výške minimálne 51% alebo,
 - v priestoroch tretích osôb, ak sú vykonávané v mene ktorejkoľvek zo spoločností Skupiny.
- 1.2 Podmienky prác sú vydané v zmysle platnej legislatívy a sú neoddeliteľnou súčasťou akýchkoľvek typov zmlúv uzatváraných medzi spoločnosťami Skupiny a dodávateľmi, ktorých predmetom je dodávka tovarov, prác a služieb (ďalej len „**zmluva**“), za predpokladu, že dodávateľia vstupujú do priestorov, na pracoviská, zariadenia, do blízkosti zariadení spoločností Skupiny, alebo do priestorov tretích osôb.
- 1.3 Dodávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol s podmienkami prác oboznámený a súhlasí s nimi.
- 1.4 Pre účely týchto podmienok prác bude v ďalšom:
- ktorákoľvek spoločnosť Skupiny označovaná ako „**objednávateľ**“, a to bez ohľadu na skutočnosť, či objednáva tovary, práce alebo služby,
 - strana poskytujúca plnenie pre objednávateľa označovaná ako „**dodávateľ**“, a to bez ohľadu na skutočnosť, či dodáva tovary, práce alebo služby.
- 1.5 Na zaistenie ochrany majetku, zariadení a ich častí s cieľom zabrániť ich zneužitiu, ohrozeniu životného prostredia, zdravia a života zamestnancov objednávateľa a dodávateľa je potrebné, aby dodávateľ pri plnení predmetu zmluvy uzatvorenej s objednávateľom spĺňal tieto podmienky prác.

II. Práva a povinnosti objednávateľa

- 2.1 Objednávateľ zabezpečí pre dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov pred začatím prác vstupné oboznámenie, zamerané na:
- bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „**BOZP**“),
 - ochranu pred požiarmi (ďalej len „**OPP**“),
 - ochranu životného prostredia (ďalej len „**OŽP**“),
 - havarijný a traumatologický plán,
 - vyskytujúce sa nebezpečenstvá a ohrozenia a ich účinky na zdravie a ochrana pred nimi,
 - podmienky používania hasiacich prístrojov a lekárničiek,
 - spôsob poskytovania prvej pomoci,
 - ďalšie súvisiace interné predpisy objednávateľa.
- Platnosť vstupného oboznámenia pre zamestnancov dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov je uvedená v bode 3.3 týchto podmienok prác.

- 2.2 Pri vykonávaní prác na verejných komunikáciách, alebo cudzích pozemkoch objednávateľ zabezpečí povolenie pre túto prácu a povolenie vstupu na dotknuté pozemky, pokiaľ zmluva neurčuje inak.
- 2.3 Právo vykonávať kontrolu dodržiavania povinností, počas plnenia predmetu zmluvy, vyplývajúcich pre dodávateľa z podmienok prác, majú najmä, nie však výlučne nasledovní zamestnanci objednávateľa:
- vedúci útvaru, ktorý zabezpečuje predmet zmluvy,
 - zamestnanec útvaru poverený plnením predmetu zmluvy (stavebný dozor, stavbyvedúci, vedúci prác),
 - zamestnanci odboru Špecializované činnosti VSD (ďalej len „ŠČ“),
 - zamestnanci odboru Bezpečnosť a kvalita VSD (ďalej len „BaK“),
 - koordinátor bezpečnosti,
 - audítor dodávateľského reťazca,
 - zamestnanec poverený zodpovedným vedúcim útvaru.
- 2.4 Objednávateľ určí všeobecné podmienky dodávateľovi, najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska:
- pre vstup a pohyb zamestnancov dodávateľa, subdodávateľov, vozidiel a mechanizmov, a to na základe písomnej žiadosti dodávateľa Povolenie vstupu a informačný list o dodávateľovi,
 - miesto a spôsob pripojenia na zdroj technologickej vody,
 - miesto a spôsob pripojenia na zdroj el. energie (v prípade potreby podmienky pripojenia samostatným staveniskovým rozvádzačom),
 - sociálne priestory,
 - skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to objednávateľovi umožňujú prevádzkové podmienky).
- 2.5 Objednávateľ oboznámi dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov, najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska so zásadami koordinácie vo vzťahu k činnostiam, ktoré dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľia vykonávajú počas plnenia predmetu zmluvy (oboznámenie so zákazmi, nebezpečnými priestormi, zvláštnym režimom a pod.).
- 2.6 Pri práci na elektrickej inštalácii, elektrickom zariadení, alebo v ich blízkosti prevádzkovateľ elektrického zariadenia zabezpečí zaistenie pracoviska na prácu v zmysle STN 34 3100 a vypísanie príkazu B.
- 2.7 Objednávateľ vypracoval a zverejnil Technologické a bezpečné pracovné postupy (ďalej len „TBPP“), ktoré sú pre dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov záväzné. Nadväznosť jednotlivých krokov pracovnej činnosti v TBPP je riešená tak, aby v žiadnom prípade neohrozovala bezpečnosť a zdravie zamestnancov (ani iných osôb). V prípade ak nie je zverejnený TBPP na práce, ktoré dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľia budú vykonávať počas plnenia predmetu zmluvy pre objednávateľa, je dodávateľ povinný ho spracovať a na základe výzvy predložiť objednávateľovi. TBPP sú zverejnené v aplikácii Dodávateľský portál (ďalej len „DoPo“) v adresári Dokumenty – voľne dostupné. Technologické postupy pre práce vo výškach (ďalej len „TPPV“) budú pre dodávateľov priebežne zverejňované v DoPo, ale budú mať len odporúčací charakter (nie sú záväzné). TBPP a TPPV sú výhradným vlastníctvom spoločnosti VSD. Akákoľvek ich reprodukcia, adaptácia, zmena, zverejnenie, prenos, pozmenenie a komerčné využitie sú zakázané. V prípade, ak tretie osoby akýmkoľvek spôsobom neoprávnene použijú tieto dokumenty alebo ich obsah,

porušujú tým právo duševného vlastníctva, čo môže viesť k priestupkovému konaniu, občianskoprávnemu súdnemu konaniu či trestnému postihu.

2.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo, nahliadnúť do zmlúv uzatvorených medzi dodávateľom a/alebo jeho subdodávateľmi, ktorých predmetom je realizácia akýchkoľvek činností pre objednávateľa. Dodávateľ sa týmto zaväzuje, že tieto zmluvy objednávateľovi po jeho požiadaní bez zbytočného odkladu sprístupní.

III. Zodpovednosti a povinnosti dodávateľa

3.1 Dodávateľ je zodpovedný za:

- a) bezpečnosť vlastných zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov pri plnení predmetu zmluvy pre objednávateľa v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia, ktorí sa budú riadiť ustanoveniami týchto podmienok prác,
- b) kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť vlastných zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov, výsledok lekárskej prehliadky musí byť zdokumentovaný v zápisníku bezpečnosti práce, alebo v inom relevantnom dokumente a na požiadanie objednávateľa predložený ku kontrole,
- c) oboznamovanie a dodržiavanie predpisov v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 124/2006 Z. z.**“) a v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 314/2001 Z. z.**“) a za inú odbornú spôsobilosť, ktorá je potrebná pre plnenie predmetu zmluvy,
- d) pracovné úrazy vlastných zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov,
- e) dodržiavanie pokynov objednávateľa pre oblasť ochrany jeho majetku,
- f) zabezpečenie komunikácie so zamestnancami počas plnenia predmetu zmluvy v prípade, že zamestnanci sú inej než slovenskej národnosti a nerozumejú výkladu v slovenskom jazyku,
- g) preukázateľné oboznámenie a dodržiavanie TBPP, zamestnancami dodávateľa a/alebo svojimi subdodávateľmi. Požiadavky o konzultácie, podnety a otázky k TBPP, ktoré vypracoval objednávateľ je potrebné posielat' na e-mail: bozpdodavatelja@vsds.sk.

3.2 Podmienky vstupu do priestorov a na staveniská/pracoviská objednávateľa, alebo tretej osoby, ak dodávateľ plní predmet zmluvy uzatvorenej s objednávateľom

Pri vybavovaní vstupu je dodávateľ povinný písomne požiadať zodpovedného zástupcu objednávateľa o schválenie vstupu, a to po podpísaní zmluvy, najneskôr však do 7 dní pred odovzdaním a prevzatím staveniska/pracoviska pre všetkých zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov, vozidlá a mechanizmy.

Písomná žiadosť Povolenie vstupu a informačný list o dodávateľovi musí byť potvrdená dodávateľom s tým, že všetci zamestnanci a/alebo jeho subdodávatelia uvedení v žiadosti spĺňajú všetky kvalifikačné a zdravotné podmienky pre plnenie predmetu zmluvy. Údaje uvedené v žiadosti, musia zodpovedať skutočnosti a iní zamestnanci a motorové vozidlá majú zakázané vstupovať na stavenisko/pracovisko. Z tohto dôvodu je dodávateľ povinný v prípade akejkoľvek zmeny doručiť aktualizovanú žiadosť na schválenie zodpovednému zástupcovi objednávateľa.

Žiadosť Povolenie vstupu a informačný list o dodávateľovi je zverejnená na webovej stránke:

<https://www.vseholding.sk/>

<https://www.vsds.sk/>

<https://www.vse.sk/>

3.3 Vstupné oboznámenie dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov

- a) Vstupné oboznámenie z oblasti BOZP, OPP a OŽP je dodávateľ povinný zabezpečiť pre zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov.

Termíny vstupných oboznámení a kontaktné údaje na zamestnancov odboru BaK sú zverejnené na webovej stránke:

<https://www.vseholding.sk/>

<https://www.vsds.sk/>

<https://www.vse.sk/>

V prípade ak vypísané termíny nevyhovujú dodávateľovi z dôvodu vstupu nového zamestnanca a/alebo nového subdodávateľa na stavenisko/pracovisko objednávateľa, dodávateľ je povinný splniť nasledovné podmienky:

- pred vstupom, zaslať e-mailovú požiadavku na najbližší termín oboznámenia v zmysle bodu 3.3, písm. g), platí pre dodávateľov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti v zmysle Tabuľky č. 1, bod I, II a III.B) a zúčastniť sa najbližšieho oboznámenia v zmysle bodu 3.3.,
- aktualizovať žiadosť Povolenie vstupu a informačný list o dodávateľovi v zmysle bodu 3.2
- preukázateľne oboznámiť zamestnanca a/alebo subdodávateľa s požiadavkami na zaistenie BOZP, OPP a OŽP, rizikami na stavenisku/pracovisku objednávateľa so zápisom napr. do stavebného denníka, Plánu BOZP, Dohody o vytvorení podmienok na zaistenie BOZP pri práci na spoločnom pracovisku a pod..

Až po splnení týchto podmienok môže zamestnanec a/alebo jeho subdodávateľ vstúpiť na stavenisko/ pracovisko objednávateľa.

- b) V prípade, ak dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa vykonávajú **Hlavné činnosti s predkvalifikáciou** vid'. Tabuľka 1, bod I), sú povinní viesť **zápisník bezpečnosti práce** a musia sa všetci zúčastniť vstupného oboznámenia u objednávateľa. Zamestnanec odboru BaK, im potvrdí absolvovanie vstupného oboznámenia do zápisníka bezpečnosti práce, ktoré je platné 2 roky aj v prípade zmeny zamestnávateľa.
- c) V prípade, ak dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa vykonávajú **Špecifické činnosti s predkvalifikáciou** vid'. Tabuľka č. 1, bod II), sú povinní viesť **zápisník bezpečnosti práce** a musia sa všetci zúčastniť Vstupného oboznámenia u objednávateľa. Zamestnanec odboru BaK, im potvrdí absolvovanie vstupného oboznámenia do zápisníka bezpečnosti práce, ktoré je platné 2 roky, a to aj pri zmene zamestnávateľa.
- d) V prípade ak dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa vykonávajú **Podporné činnosti bez predkvalifikácie** vid'. Tabuľka č. 1, bod III.A), sú povinní viesť **zápisník bezpečnosti práce**. Vstupného oboznámenia u objednávateľa sa zúčastní len zodpovedný zamestnanec dodávateľa. Zodpovedný zamestnanec dodávateľa je povinný preukázateľne oboznámiť s BOZP, OPP a OŽP všetkých zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov, ktorí budú plniť predmet zmluvy a to v rozsahu a v súlade so vstupným oboznámením, ktoré on sám absolvoval. Vstupné oboznámenie pre zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľov je platné 2 roky, a to aj pri zmene zamestnávateľa. Platnosť vstupného oboznámenia zodpovedný zamestnanec dodávateľa potvrdí do zápisníka bezpečnosti práce a zabezpečí podpísanie prezenčnej listiny, ktorú je povinný zaslať na e-mail: bozpdodavatel@vsds.sk, alebo poštou na adresu:
Východoslovenská distribučná, a.s.
odbor Bezpečnosť a kvalita
Mlynská 31
042 91 Košice
- e) V prípade ak dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa vykonávajú **Podporné činnosti bez predkvalifikácie**, vid'. Tabuľka č. 1, bod III.B), vedenie **zápisníka bezpečnosti práce** sa **nevýžaduje**. Vstupného oboznámenia u objednávateľa sa musia zúčastniť všetci zamestnanci dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa. Vstupné oboznámenie pre dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov je platné 4 roky, a to aj pri zmene zamestnávateľa. Dokladom o absolvovaní vstupného oboznámenia je prezenčná listina.

Tabuľka č. 1 Rozdelenie pracovných činností pre účely vstupného oboznámenia

Pracovné činnosti	Periódna oboznámenia	Účastníci oboznámenia
I. Hlavné činnosti s predkvalifikáciou		
elektromontážne práce NN, VN, VVN, ES, DTS, optika <i>(povinnosť viesť zápisník bezpečnosti práce)</i>	1x2 roky	všetci zamestnanci dodávateľa a jeho subdodávateľa
II. Špecifické činnosti s predkvalifikáciou		
pretlaky pod komunikáciami, práce s vrtuľníkom, lesné a pilčícke práce, prieseky/orezy, nátery/opravy náterov oceľových konštrukcií, stavba podperných bodov a iné stavebné práce <i>(povinnosť viesť zápisník bezpečnosti práce)</i>	1x2 roky	všetci zamestnanci dodávateľa a jeho subdodávateľa
III. A) Podporné činnosti bez predkvalifikácie		
práce mimo stavebných objektov, výkopové/zemné práce, doprava materiálu, prenájom mechanizmov, oprava betónových základov a pod. <i>(povinnosť viesť zápisník bezpečnosti práce)</i>	1x2 roky	konateľ/bezpečnostný technik alebo poverená osoba s riadiacou zodpovednosťou
III. B) Podporné činnosti bez predkvalifikácie		
geodetické a kartografické práce, upratovacie práce, brigádnicke práce, sťahovacie služby, údržba klimatizácií, výťahov, údržba budov (kosenie, zimná údržba...), vytýčenie trás vedení, inžinierska činnosť a pod. <i>(bez povinnosti viesť zápisník bezpečnosti práce)</i>	1x4 roky	všetci zamestnanci dodávateľa a jeho subdodávateľa

- f) V prípade, že dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľia sú inej než slovenskej národnosti a nerozumejú výkladu v slovenskom jazyku, je povinnosťou dodávateľa vopred o tom informovať zamestnancov odboru BaK a zabezpečiť účasť tlmočníka pri vstupnom oboznámení.
- g) V prípade záujmu o účasť na oboznámení je dodávateľ povinný e-mailom, min. 3 dni pred vypísaným termínom, prihlásiť zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov. V e-mailovej požiadavke musí byť uvedené: názov firmy, meno účastníka a číslo jeho občianskeho preukazu. Ak sa na vypísaný termín nikto neprihlási, termín oboznámenia sa ruší.

3.4 Pred začiatkom plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný:

- a) zúčastniť sa oboznámenia pri odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska, ktorého obsahom sú miestne podmienky v oblasti BOZP, OPP a OŽP, predpisy prevádzkovateľa pre dané stavenisko/ pracovisko napr. miestne prevádzkové predpisy, bezpečnostné značenie, osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len „OOPP“), traumatologický plán a lekárnicky, evidencia úrazov a mimoriadnych udalostí, zákazy, nebezpečné priestory, zvláštny režim prác, plán BOZP, protipožiarne poplachové smernice a evakuačné plány, hasiace prístroje, manipulácia s odpadom a jeho triedenie a pod.,
- b) odskúšať telefónne spojenie na mieste výkonu práce. V prípade, ak na stavenisku/pracovisku nie je pokrytie telefónnym signálom, dodávateľ musí zabezpečiť náhradný komunikačný kanál (napr. vysielacky). Pokrytie signálom mobilného operátora alebo zabezpečenie náhradného

- komunikačného kanála je podmienkou pre začiatok realizácie prác,
- c) preukázateľne oboznámiť v prípade jednorazového vstupu stavebných mechanizmov (dovoz betónu, dovoz materiálu a pod.) týchto subdodávateľov s rizikami na stavenisku/pracovisku, podmienkami bezpečného pohybu a podmienkami výkonu ich činnosti a zapísať to napr. do stavebného denníka,
 - d) zabezpečiť pre zamestnancov zápisníky bezpečnosti práce,
 - e) rešpektovať podmienky povolenia vstupov do priestorov objednávateľa alebo tretích osôb, s ktorými oboznámi objednávateľ dodávateľa pri odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska.

3.5 Počas plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný:

- a) koordinovať činnosť stavebných mechanizmov tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb a majetku, prípadne aby nedošlo k poškodeniu elektrického vedenia, alebo bezpečnosti a spoľahlivosti jeho prevádzky (dodržanie bezpečných vzdialeností v zmysle STN 34 3100),
- b) preukázateľne upozorniť zodpovedného zástupcu objednávateľa na riziká vyplývajúce z činnosti, ktoré bude vykonávať v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách a tieto majú vplyv na činnosť zamestnancov objednávateľa,
- c) dodržiavať okrem zákonných ustanovení v oblasti BOZP, OPP a OŽP aj ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol dodávateľ oboznámený,
- d) dodržiavať čistotu a poriadok v priestoroch a na stavenisku/pracovisku a dbať na to, že plnením predmetu zmluvy nespôsobí škody na majetku objednávateľa alebo tretích osôb. Dodávateľ na vlastné náklady finančne vysporiada spôsobené škody na majetku objednávateľa, alebo tretích osôb,
- e) dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch objednávateľa alebo tretích osôb, okrem vyhradených miest na fajčenie,
- f) dodržiavať bezpečnosť premávky na vnútorných komunikáciách objednávateľa, alebo tretích osôb,
- g) dodržiavať usmernenia koordinátora bezpečnosti,
- h) pri vykonávaní montážnych, opravárenských, stavebných, revízných a odborných prácach v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa, alebo tretích osôb, začať prácu až vtedy, keď je stavenisko/pracovisko vybavené a zabezpečené v zmysle platnej legislatívy,
- i) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch (rozumie sa aj prístup na určené pracovisko), pre príchod na pracovisko a odchod z pracoviska používať stanovené prístupové komunikácie,
- j) udržiavať vyčlenené priestory a montážne pracoviská na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými, požiarnymi, technickými a hygienickými predpismi,
- k) dodržiavať predpisy BOZP, OPP a OŽP na preukázateľne prevzatom stavenisku/pracovisku pri prácach, ktoré bude v zmysle plnenia predmetu zmluvy vykonávať, a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP, OPP a OŽP,
- l) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el. energie, vody, určené objednávateľom pri odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska,
- m) uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste, ktoré písomne určil objednávateľ pri odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska,
- n) zabezpečiť vhodný pracovný odev, ktorý musí mať reflexné prvky alebo reflexné vesty s viditeľným označením zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov logom, alebo názvom firmy pri uvedených prácach: zemné práce, stavebné práce, montážne práce, elektromontážne práce, elektroinštalačné práce, lesné prieseky, výseky pod NN vedeniami, opravy betónových základov stožiarov, vzdušných elektrických vedení a distribučných trafostaníc VN/NN, opravy náterov/nový náter, nátery farebných značení. Reflexné vesty nie je potrebné používať v prípade ak to ostatné OOPP neumožňujú (napr. pri zväračských prácach), alebo ak použitie

reflexnej vesty zvyšuje riziko pri výkone prác (napr. pri prácach na elektrickej inštalácii pod napätím, alebo pri prácach na elektrickej inštalácii v blízkosti časti pod napätím, pri práci vo výške pri použití prostriedkov osobného zabezpečenia proti pádu a pod.),

- o) zabezpečiť označenie užívaných priestorov názvom firmy dodávateľa (dielne, bunky, pracoviská a pod.),
- p) zabezpečiť, aby dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa mali v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa alebo tretích osôb doklad totožnosti a preukazy podľa osobitných predpisov, tieto doklady je každý zamestnanec dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa povinný predložiť v prípade vykonávania kontroly zo strany objednávateľa, alebo orgánov štátnej správy,
- q) zaistiť v prípade prác na verejných komunikáciách, osvetlenie prekážok v komunikácii, zaistiť umiestnenie upozornenia pre chodcov, prípadne umiestnenie dopravných značiek, rovnako zaistiť bezpečný prechod pre chodcov prípadne bezpečné ohradenie pracoviska po celej jeho dĺžke až do doby dokončenia týchto prác a spätné uvedenie miesta do bezpečného stavu (v zmysle projektovej dokumentácie alebo platnej legislatívy),
- r) dodržiavať príslušné technologické predpisy určené objednávateľom a použiť len prípustné materiály, ktoré sú prístupné na webovej stránke www.vsds.sk v časti dodávateľa služieb/nákup a obstarávanie/Štandardizácia. Zároveň dodržiavať a preukazovať požadovanú kvalitu definovanú v zmluve, projektovej dokumentácii, v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska/pracoviska a v inej súvisiacej dokumentácii/legislatívnych predpisoch.

3.6 Po ukončení plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný:

- a) uviesť všetky ním zdemontované ochranné zariadenia (kryty, zábradlia) do pôvodného stavu,
- b) zabezpečiť vypratanie staveniska/pracoviska a uviesť ho do pôvodného stavu, tak ako bolo pred začatím prác, alebo do stavu podľa projektu, v prípade, že boli urobené zmeny. V uvedenej súvislosti môže byť dodávateľovi zadržaná čiastka 10% z ceny diela, ktorá bude vyplatená až po vyprataní a vrátení staveniska/pracoviska do pôvodného stavu.

3.7 Systémy manažérstva

V prípade ak sú pre plnenie predmetu zmluvy v procese predkvalifikácie, alebo v procese výberu dodávateľa (technická špecifikácia, objednávka) požadované certifikáty systémov manažérstva (Systém manažérstva BOZP v zmysle STN ISO 45001, Systém manažérstva kvality v zmysle STN EN ISO 9001, Systém environmentálneho manažérstva v zmysle STN EN ISO 14001, Systém energetického manažérstva v zmysle STN EN ISO 50001) je dodávateľ povinný mať tieto certifikáty platné počas celej doby výkonu týchto prác.

3.8 Karta bezpečnostných údajov

- a) Pred začatím plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi, aké nebezpečné chemické látky bude pri plnení predmetu zmluvy skladovať a používať v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa a dohodnúť podmienky ich používania a skladovania. Dodávateľ je povinný vyplniť Kontrolný zoznam nebezpečných chemických látok dodávateľa (platí ak sa budú skladovať a používať nebezpečné chemické látky a nebezpečné prípravky).

Nebezpečné chemické látky a nebezpečné prípravky pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie sú: diizokyanáty, výbušné látky a prípravky, oxidujúce látky a prípravky, mimoriadne horľavé látky a prípravky, veľmi horľavé látky a prípravky, horľavé látky a prípravky, veľmi toxické látky a prípravky, toxické látky a prípravky, škodlivé látky a prípravky, žieravé látky a prípravky, dráždivé látky a prípravky, senzibilizujúce látky a prípravky, karcinogénne látky a prípravky, mutagénne látky a prípravky, látky a prípravky

poškodujúce reprodukciu, látky a prípravky nebezpečné pre životné prostredie.

Dodávateľ je povinný obmedziť používanie karcinogénov alebo mutagénov na pracovisku najmä ich nahradením látkami, prípravkami alebo procesmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo sú menej nebezpečné pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov.

- b) Dodávateľ je na odovzdanom stavenisku/pracovisku zodpovedný za vykonanie ochranných a kontrolných opatrení BOZP pri práci s nebezpečnými chemickými látkami. Ak pri plnení predmetu zmluvy existuje možnosť, že sa napr. dodávateľ, subdodávateľ, objednávateľ, alebo tretia strana navzájom ohrozujú nebezpečnými chemickými látkami, musí dodávateľ posúdiť ohrozenie v spolupráci s objednávateľom a/alebo subdodávateľmi. Výsledok spoločného posúdenia ohrozenia sa musí zdokumentovať napr. v Dohode o vytvorení podmienok na zaistenie BOZP pri práci na spoločnom pracovisku alebo v Pláne BOZP pred začatím prác a sprostredkovať zamestnancom, ktorí pracujú v okruhu pôsobnosti nebezpečných chemických látok. Pokiaľ to nie je v zmluve stanovené inak, dodávateľ je povinný odpratať zvyšky nebezpečných chemických látok, ktoré použil.
- c) Dodávateľ je povinný na požiadanie, predložiť kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika (vypracovanú Pracovnou zdravotnou službou), karty bezpečnostných údajov chemických látok a zmesí, ktoré používa v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa alebo posúdenie rizika pri práci s chemickými faktormi. Karty bezpečnostných údajov musia byť dostupné na mieste ich používania a musia byť poskytnuté v štátnom jazyku. Formulár Kontrolný zoznam nebezpečných chemických látok dodávateľa je zverejnený na webovej stránke:
<https://www.vseholding.sk/>
<https://www.vstds.sk/>
<https://www.vse.sk/>

3.9 Alkohol a iné omamné látky alebo psychotropné látky

- a) Dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa sú povinní dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok alebo psychotropných látok a zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa, alebo tretích osôb. Zároveň platí zákaz prinášania alkoholických nápojov a iných omamných látok, alebo psychotropných látok do priestorov a na staveniská/pracoviská objednávateľa, alebo tretích osôb.
- b) Dychovú skúšku certifikovaným prístrojom, vykonáva preventívne v prípade kontroly alebo v prípade podozrenia na požitie alkoholických nápojov, zamestnanec odboru BaK.
- c) Ak dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa nesúhlasia s výsledkom dychovej skúšky sú povinní si zabezpečiť lekárske vyšetrenie v zdravotníckom zariadení spojené s odberom a vyšetrením krvi na zistenie požitia alkoholických nápojov. Odber krvi musí byť vykonaný najneskôr do 1 hodiny od poslednej dychovej skúšky.
- d) V prípade, ak dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa odmietnu vykonanie dychovej skúšky a/alebo skúšky na požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, alebo psychotropných látok vykonávaných zamestnancami odboru BaK, alebo sa odmietnu podrobiť odberu krvi, či lekárskeho vyšetreniu za účelom zistenia požitia alkoholických nápojov a iných omamných látok, alebo psychotropných látok, alebo svojvoľne opustí stavenisko/pracovisko v čase vykonávania tejto skúšky, považuje sa to za pozitívnu skúšku. Objedávateľ je oprávnený prerušiť práce, resp. prerušiť plnenie predmetu zmluvy dodávateľa a to do vyriešenia konkrétneho prípadu. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša dodávateľ.
- e) O výsledku každej dychovej skúšky sa musí vyhotoviť písomný záznam. Náklady na

zabezpečenie krvnej skúšky znáša dodávateľ.

- f) Sankcie za porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok alebo psychotropných látok pri vykonávaní predmetu zmluvy v priestoroch a na stavenisku/pracovisku objednávateľa alebo tretích osôb sú popísané v čl. IV Porušenie povinností – sankcie.

3.10 Stavebné mechanizmy

Dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa sú zodpovední za technický stav a bezpečnosť vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadení použitých pri plnení predmetu zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje vozidlá, stroje, mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok, ako aj všetky pracovné prostriedky používané pri činnosti udržiavať v prevádzkyschopnom stave a riadne označené, musia mať protihavarijné súpravy, hasiace prístroje, lekárničky a v prípade, že mechanizmus spadá pod vyhradené technické zariadenie, tak musí mať platnú revíziu. V prípade porušenia tohto záväzku má objednávateľ právo pozastaviť prevádzku týchto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadení a pracovných prostriedkov.

3.11 Osobné ochranné pracovné prostriedky

Dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa sú povinní zabezpečiť potrebné OOPP, ktoré zodpovedajú ich ohrozeniu vyplývajúcejmu z práce a pracovného prostredia a za kontrolu ich používania v zmysle nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**nariadenie č. 395/2006 Z. z.**“). Dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa sú povinní OOPP používať počas celej doby plnenia predmetu zmluvy pre objednávateľa. V prípade, ak pri práci vo výške nie je možné použiť kolektívne zabezpečenie proti pádu, musí dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa používať prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu (vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov; ďalej len „**vyhláška č. 147/2013 Z. z.**“).

3.12 Pracovné prostriedky

Dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa sú zodpovední za potrebné primerané vybavenie, za náležitý stav a bezpečné fungovanie všetkých pracovných prostriedkov, ktoré sa používajú pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že pracovné prostriedky poskytne objednávateľ, musia byť pred použitím vizuálne skontrolované dodávateľom. Zistené nedostatky sa musia bezodkladne nahlásiť objednávateľovi. Dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa sú povinní používať len také pracovné prostriedky (nástroje, náradie, stroje, rebríky, viazacie prostriedky, lešenia, stavebné stroje, a pod.), ktoré sú v bezchybnom technickom stave a sú pravidelne kontrolované v zmysle osobitných predpisov (vrátane predpísaných odborných prehliadok, skúšok a kontrol). Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávateľa predložené ku kontrole. Dokumentácia o vykonaní poslednej kontroly pracovného prostriedku musí byť dostupná na mieste ich používania.

Pri práci v akumulátorovni je dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa povinní používať len také náradie, na ktorom nemôže vzniknúť elektrostatický náboj.

3.13 Elektrické ručné náradie a spotrebiče

Dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa sú zodpovední za to, že pri plnení predmetu zmluvy sa používajú iba také elektrické ručné náradia a elektrické spotrebiče, ktoré boli riadne skontrolované a sú v súlade s príslušnými predpismi STN 33 1600 a STN 33 1610. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a dostupné na mieste ich používania.

3.14 Hodnotenie rizík

- a) Dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa majú povinnosť v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami a na požiadanie predložiť objednávateľovi.
- b) Posúdenie rizika musí zohľadňovať všetky hľadiská, ktoré môžu viesť k pracovným úrazom, alebo poškodeniam zdravia a vzniku škôd, napr. zriadenie pracoviska, výber a nasadenie pracovných prostriedkov (o. i. montážne provizoriá, zdvíhacie zariadenia, lešenia, a pod.), používanie OOPP, používanie nebezpečných chemických látok, podmienky pracovného prostredia a kvalifikácia. Posúdenie rizika môže byť aj súčasťou bezpečných pracovných postupov.

3.15 Stavebné práce

- a) Pred zriadením staveniska, v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov (ďalej len „**nariadenie č. 396/2006 Z. z.**“), poverí objednávateľ jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom a vystaví týmto koordinátorom poverenia na výkon ich funkcie.
- b) Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa vypracovanie plánu BOZP. Plán BOZP musí spĺňať požiadavky vzorového plánu BOZP, ktorý poskytne koordinátorovi projektovej dokumentácie zástupca objednávateľa. Bez vypracovaného a objednávateľom odsúhlaseného plánu BOZP, dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa nesmú začať s plnením predmetu zmluvy.
- c) Plán BOZP musí obsahovať vyhodnotenie rizika vrátane odporúčaných kontrolných opatrení, s dôrazom na sprievodné nebezpečenstvá dodávateľa. Poverený koordinátor projektovej dokumentácie vypracuje Plán BOZP so zohľadnením činností a podmienok pre stavenisko podľa predmetu zmluvy, odskúša telefónne spojenie na mieste plnenia predmetu zmluvy a v prípade, ak na stavenisku nie je pokrytie telefónnym signálom, musí navrhnúť náhradný komunikačný kanál (napr. vysielacky). Plán BOZP musí obsahovať GPS (Global Position System) súradnice staveniska (pri líniových stavbách je potrebné uviesť GPS súradnicu prvého a posledného podperného bodu).
- d) Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci a/alebo subdodávateľa boli preukázateľne oboznámení s technologickými postupmi prác, ktoré budú dodržiavať v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Z. z..

3.16 Zásady zabezpečenia spoločných pracovísk

- a) Ak dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa (vrátane fyzických osôb oprávnených na podnikanie) plnia predmet zmluvy na spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, musí byť ich spolupráca pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie BOZP, koordinácia činností a vzájomná informovanosť písomne dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie BOZP na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
- b) Dodávateľ a/alebo subdodávateľa, ktorí plnia predmet zmluvy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa písomne informovať najmä o rizikách možného ohrozenia, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je dodávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom, subdodávateľom a zástupcom zamestnancov pre

bezpečnosť pred začiatkom prác.

Formulár Dohoda o vytvorení podmienok na zaistenie BOZP pri práci na spoločnom pracovisku je zverejnený na webovej stránke:

<https://www.vseholding.sk/>

<https://www.vsds.sk/>

<https://www.vse.sk/>

3.17 Zásady vedenia Zápisníka bezpečnosti práce

- a) Zápisník bezpečnosti práce¹ (ďalej len „zápisník“) je povinný zabezpečiť dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa pre všetkých, ktorí plnia predmet zmluvy v priestoroch (objekt, pracovisko, stavenisko, zariadenie) objednávateľa, alebo tretích osôb. Zoznam prác a služieb, kde sú dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa povinní zabezpečiť zápisníky sú: zemné práce, stavebné práce, montážne práce, elektromontážne práce, elektroinštalačné práce, lesné priesečky, orezy pod NN vedeniami, opravy betónových základov stožiarov vzdušných elektrických vedení a distribučných trafostaníc VN/NN, opravy náterov/nový náter, nátery farebných značení.
- b) Zápisníky sú dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa povinní mať pri sebe na mieste plnenia predmetu zmluvy a na požiadanie ich predložiť pri kontrole.
- c) Záznamy v zápisníku vedie dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa v zmysle uvedených zásad pre vedenie zápisníka.
- d) V časti osobné údaje je dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa povinní okrem vyplnených údajov uviesť aj číslo občianskeho preukazu a nalepiť fotokópiu OP zamestnanca alebo služobného preukazu.
- e) V zápisníku je potrebné zaznamenať osobitné druhy oboznámení (práce vo výške, odborná spôsobilosť elektrotechnika, obsluha krovinnorezu, obsluha stavebných mechanizmov a pod.), ktoré zamestnanec absolvoval s uvedeným dátumom a potvrdením spoločnosti, ktorá oboznámenie vykonala. Ak tieto záznamy nie sú uvedené v zápisníku musia byť príslušné osvedčenia a doklady na stavenisku/pracovisku. Osobitné druhy oboznámení, pri ktorých sa vydáva preukaz, ktorý musí mať zamestnanec stále pri výkone prác nie je potrebné zaznamenať v zápisníku (preukaz zvárača, preukaz pilčíka, preukaz viazača bremien a pod.)
- f) Zápisník sú povinní dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa priniesť na vstupné oboznámenie BOZP, OPP a OŽP.
- g) Platnosť osvedčenia a oprávnenia na práce pod napätím si môže zamestnanec Dispečingu distribúcie elektriny (ďalej len „DDE“) overiť na Intranete: VSD/DS/Aplikácie.

3.18 Stavebný denník

Dodávateľ je povinný:

- a) viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska/pracoviska, povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním staveniska/pracoviska dodávateľom a jeho prevzatím objednávateľom, alebo treťou osobou,
- b) v stavebnom denníku zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetu zmluvy,
- c) denník musí mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v denníku - nesmie sa vytrhávať,
- d) v stavebnom denníku, denne zapisovať a podpisovať prostredníctvom stavbyvedúceho, vedúceho prác, alebo jeho povereným zástupcom (ktorý je zapísaný v stavebnom denníku), záznamy v tom dni, v ktorom boli práce vykonané, alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom

¹Brožúrka Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a. s. (ŠEVT, a.s.)

- zápisu,
- e) zabezpečiť, aby na začiatku pracovnej zmeny zodpovedná osoba (stavbyvedúci, vedúci prác, majster) informovala zamestnancov vykonávajúcich predmet zmluvy o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach a záznam o informovaní musí byť uvedený v stavebnom denníku,
 - f) zaznamenať v stavebnom denníku alebo v dokumente, kde sa eviduje dochádzka, odôvodnené opustenie staveniska/pracoviska zamestnancom,
 - g) predkladať objednávateľovi stavebný denník na záznam z kontrolnej činnosti a umožniť mu zápis o prípadných zistených nedostatkov, resp. písomné vyjadrenie objednávateľa priebežne počas výkonu predmetu zmluvy. Dodávateľ môže zaslať elektronicky (oskenované) svoje stanovisko k zisteným nedostatkom objednávateľovi do 3 dní, v opačnom prípade sa má za to, že dodávateľ s vykonaným zápisom objednávateľa súhlasí. Zistené nedostatky, ktoré sú obsahom zápisu objednávateľa, dodávateľ odstráni bez zbytočného odkladu alebo v termíne dohodnutom s objednávateľom.

3.19 Sprievodná dokumentácia

Pri plnení predmetu zmluvy je dodávateľ povinný zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu v rozsahu a spôsobom uvedeným v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 2 Zoznam sprievodnej dokumentácie

Názov sprievodnej dokumentácie	Elektronická evidencia dokumentácie*	Papierová evidencia dokumentácie**
Zoznam osôb na stavenisku/pracovisku - denná evidencia (dochádzka)	✓	✓
Stavebné povolenie/Ohlásenie stavby a iné zákonom požadované povolenia (ak sú vydané)	✗	✓
Oznámenie o stavbe (§ 3 ods. 3 nariadenia č. 396/2006 Z. z.), ak je potrebné podľa charakteru stavby	✗	✓
Stavebný denník	✗	✓
Projektovú dokumentáciu stavby (ak je spracovaná)	✓	✓
Príkaz B (ak to vyžaduje charakter vykonávanej práce)	✗	✓
Povolenie vstupu a informačný list o dodávateľovi	✓	✓
Záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska, (dokument je potrebné žiadať od objednávateľa) s prílohou Zápis zo vstupného oboznámenia – časť inštruktáž na pracovisku	✗	✓
Doklad o spôsobilosti na poskytnutie prvej pomoci, v zmysle vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci (spôsobilý zamestnanec musí byť prítomný na stavenisku/pracovisku)	✓	✓
Doklad o odbornej spôsobilosti osôb na stavenisku/pracovisku	✓	✓
Plán BOZP (ak si to vyžaduje charakter vykonávanej práce)	✗	✓

Dohoda o vytvorení podmienok na zaistenie BOZP pri práci na spoločnom pracovisku s písomnou informáciou o rizikách (ak si to vyžaduje charakter vykonávanej práce)	✓	✓
Poverenie koordinátora projektovej dokumentácie/bezpečnosti (ak si to vyžaduje charakter vykonávanej práce)	✓	✓
Zápisník bezpečnosti práce s fotokópiu OP - všetkých zamestnancov vykonávajúcich práce uvedené v článku III, bod 3.17	✗	✓
Doklady o vykonaných kontrolách pracovných prostriedkov a zariadení, vedenie prevádzkových záznamov (Kontrola lešenia, Dokument o prevzatí lešenia a odovzdaní do užívania, Denníky stavebných strojov, Denník zdvíhacích zariadení, kontrola elektrického náradia a pod.). Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované	✓	✓
Povolenie k vykonávaniu prác spojených s nebezpečenstvom vzniku požiaru (ak si to vyžaduje charakter vykonávanej práce)	✗	✓
Kontrolný zoznam nebezpečných látok dodávateľa, Karty bezpečnostných údajov, Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika, Posúdenie rizika pri práci s chemickými faktormi	✓	✓
Technologické postupy na vykonávanie práce, ak si to vyžaduje charakter vykonávanej práce (Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z. z.)	✓	✓
Technologické a bezpečné pracovné postupy zohľadňujúce zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	✓	✓

* pod elektronickou evidenciou sa rozumie evidencia vedená a uložená v notebooku, mobilnom telefóne a podobne

**papierovú evidenciu je dodávateľ povinný viesť u vedúceho prác alebo u stavbyvedúceho na stavenisku/pracovisku

3.20 Práce na elektrickej inštalácii, elektrickom zariadení alebo v ich blízkosti

Dodávateľ je povinný:

- používať technické zariadenia/mobilné aplikácie na lokalizáciu dodávateľov a/alebo ich subdodávateľov, ak im boli objednávateľom poskytnuté. Nepoužitie pridelených technických zariadení/mobilných aplikácií alebo ich použitie v rozpore s písomnými pokynmi objednávateľa sa považuje za porušenie povinností, ktoré vyplývajú z podmienok prác,
- pred zahájením prác v blízkosti resp. na zariadení VN a VVN práce vykonať až po zaistení, zabezpečení pracoviska a prevzatí riadne vyplneného príkazu B a odovzdaní pracoviska zodpovednému vedúcemu práce (dozoru) dodávateľa s požadovanou odbornou spôsobilosťou (elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky §23) v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je zároveň povinný pri prácach na elektrických inštaláciách a v ich blízkosti zabezpečiť v prípade potreby na vlastné náklady osobu, ktorá bude vykonávať dohľad, alebo dozor s požadovanou kvalifikáciou a zabezpečiť, aby práce boli vykonávané zamestnancami s požadovanou kvalifikáciou v súlade s STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, Tabuľka 1. Forma a obsah príkazu B vyplýva z platných technických noriem a interných smerníc

- objednávateľa,
- c) pred zahájením prác pod napätím mať vypísaný príkaz PPNN resp. B – PPN,
 - d) pred každým začatím akýchkoľvek prác v blízkosti vonkajších elektrických vedení NN/VN/VVN/ZVN oboznámiť všetkých svojich zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov s nebezpečenstvom hroziacim od vonkajších vedení,
 - e) pred každým začatím a po ukončení prác v blízkosti NN vedení a v ochrannom pásme vonkajších elektrických vzdušných vedení VN/VVN/ZVN, napr. výrez/orez stromov a porastov, montáž rozhlasu, optiky a pod. na podperné body objednávateľa, nahlásiť sa do 7,00hod. na DDE a uviesť: názov spoločnosti, meno a telefonický kontakt na vedúceho prác, miesto výkonu prác (obec, mesto, lokalita...), popis prác, predpokladaný čas výkonu prác (od/do),
 - f) pred vykonávaním prác v ochrannom pásme elektrických zariadení VN/VVN/ZVN, pri ktorých môže dôjsť k priblíženiu k elektrickým zariadeniam oznámiť túto skutočnosť (činnosť) objednávateľovi a vopred dohodnúť podmienky výkonu prác a dodržiavať ním ustanovené pokyny,
 - g) práce so stavebnou mechanizáciou (bager, žeriav, montážne plošiny, elektrické zdvíhacie zariadenia, zdvíhacie vozíky a pod.) pod elektrickým vedením NN/VN/ZVN a v jeho blízkosti vykonávať až po zaistení a zabezpečení pracoviska elektricky a mechanicky, s mechanizačnými prostriedkami, vysokými vozidlami, nákladmi a strojmi je možné podchádzať pod elektrickým vedením len ak sú v prepravnej polohe a bude dodržaná bezpečná vzdialenosť od elektrických vedení,
 - h) pri prácach v blízkosti nechránených aktívnych vodivých častí musia všetky časti žeriavových zariadení, zdvíhacích plošín, elektrických zdvíhacích zariadení, zdvíhacích vozíkov a motorových vozidiel dodržiavať nasledujúce vzdialenosti (zóna priblíženia):
 - do 1 kV min. 1 m, zdvíhacie plošiny musia byť vybavené izolovanými košmi – opatrenie z úrazu
 - od 1 kV do 110 kV min. 3 m
 - od 110 kV do 220 kV min. 4 m
 - od 220 kV do 380 kV min. 5 mAk nie je možné bezpečne dodržať tieto vzdialenosti, potom musia byť zariadenia odpojené od napätia (zaistené a zabezpečené). Ak by to nebolo možné, potom je potrebné odsúhlasiť si ďalší postup s objednávateľom (napr. použitie prípustných pracovných postupov pre práce pod napätím).

3.21 Postup pri realizácii priesekov/výrubov/orezov na VN vedení

- A) Vzdialenosť porastu od VN vedenia je viac ako 1m, resp. nehrozí pád stromu alebo orezaných konárov na vedenie

Dodávateľ nahlási začiatok prác na DDE v zmysle bodu 3.20, písm. e).
Dispečer zaeviduje dodávateľa do dispečerského riadiaceho informačného systému (ďalej len „DRIS“).
Dodávateľ zrealizuje priesek / výrub / orez štandardným spôsobom.
- B) Vzdialenosť porastu od VN vedenia je viac ako 1m, ale je predpoklad pádu stromu alebo orezaných konárov na vedenie

Dodávateľ zhodnotí svoje možnosti a zrealizuje priesek/ výrub/ orez podľa nasledovných možností:

 - a) Pri prácach na VN vedení pod napätím
 - Dodávateľ požiada min. 2 pracovné dni prevádzkovateľa elektrického zariadenia o vystavenie Príkazu B na práce v blízkosti elektrického zariadenia pod napätím.
 - V deň vystavenia Príkazu B musí mať dodávateľ na pracovisku osobu s požadovanou odbornou spôsobilosťou § 23 nad 1000 V.

- Prevádzkovateľ elektrického zariadenia vystaví a nahlási na DDE Príkaz B na práce v blízkosti elektrického zariadenia pod napätím. V Príkaze B vyznačí, že elektrické zariadenie ostáva pod napätím. V časti manipulácie zaznamená vypnutie opätovného zapínania (ďalej len „vypnutie OZ“).
 - Dispečer zaeviduje Príkaz B do DRIS a na vedení vypne OZ. V prípade pádu stromu, alebo konára na vedenie dôjde k jeho vypnutiu.
 - Po vzniknutej udalosti, dispečer telefonicky overí stav osôb, overí si u vedúceho prác dodávateľa, či vedenie nie je poškodené. V prípade, že budú splnené všetky požiadavky pre bezpečné zapnutie vedenia, dispečer vedenie zapne.
 - Dodávateľ po udalosti zhodnotí svoje ďalšie možnosti a pokračuje, prípadne nepokračuje v prieseku / výrube / oreze. O svojom rozhodnutí informuje DDE.
 - Dodávateľ je povinný nahlásiť ukončenie prác na DDE.
- b) Pri prácach na VN vedení bez napätia (vypnuté vedenie)
- Dodávateľ požiadava min. 30 dní prevádzkovateľa elektrického zariadenia o vypnutie vedenia.
 - V deň vystavenia Príkazu B musí mať dodávateľ na pracovisku osobu s požadovanou odbornou spôsobilosťou §23 nad 1000 V.
 - DDE má prácu evidovanú v DRIS ako plánovanú prácu. Plánované práce, kde dochádza k prerušeniu distribúcie elektriny zákazníkom, podliehajú procesu plánovania podľa Pracovnej inštrukcie prevádzkovateľa elektrického zariadenia.
 - Dispečer po nahlásení plánovaných prác prevádzkovateľom elektrického zariadenia a po jeho požiadavke na vypnutie vedenia, vypne požadovaný úsek vedenia.
 - Prevádzkovateľ elektrického zariadenia vystaví a nahlási dispečerovi Príkaz B na práce v blízkosti elektrického zariadenia pod napätím.
 - Zaistenie vedenia nie je potrebné nakoľko priesek / výrub / orez nie je práca na zariadení.
 - Dodávateľ plánované práce zrealizuje a ukončenie prác je povinný nahlásiť na DDE.
- c) Vzdialenosť porastu od VN vedenia je menej ako 1m, resp. porast pod vedením
- Dodávateľ požiadava min. 30 dní prevádzkovateľa elektrického zariadenia o vypnutie vedenia.
 - V deň vystavenia Príkazu B musí mať dodávateľ na pracovisku osobu s požadovanou odbornou spôsobilosťou §23 nad 1000 V.
 - DDE má takúto prácu evidovanú v DRIS ako plánovanú prácu. Plánované práce, kde dochádza k prerušeniu distribúcie elektriny zákazníkom, podliehajú procesu plánovania podľa Pracovnej inštrukcie prevádzkovateľa elektrického zariadenia.
 - Dispečer po nahlásení plánovaných prác prevádzkovateľom elektrického zariadenia a po jeho požiadavke na vypnutie vedenia, vypne požadovaný úsek vedenia.
 - Prevádzkovateľ elektrického zariadenia vystaví a nahlási dispečerovi Príkaz B na práce v blízkosti elektrického zariadenia pod napätím.
 - Zaistenie vedenia nie je potrebné nakoľko priesek / výrub / orez nie je práca na zariadení.
 - Dodávateľ plánované práce zrealizuje a ukončenie prác je povinný nahlásiť na DDE.

3.22 Pri prácach v ochrannom pásme dodávateľ nesmie:

- a) odstraňovať strom, konár alebo iný predmet z elektrického vzdušného vedenia skôr ako mimoriadnu udalosť nenahlási na DDE,
- b) v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením zriaďovať stavby a konštrukcie (okrem prípadov ak je zriadenie stavby predmetom zmluvy, objednávky),

uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých, by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť jeho prevádzky,

- c) v ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a jazdiť osobitne ťažkým mechanizmom, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by podstatne sťažovali prístup k nemu,
- d) počas zníženej viditeľnosti (hmla, sneženie, hustý dážď a pod.) a silného vetra vykonávať práce v ochrannom pásme elektrických zariadení VN/VVN/ZVN – najmä používanie žeriavov, bagrov, vztyčovanie stĺpov, stožiarov a iných vysokých predmetov.

3.23 Rebríky a stúpadlá

Všetky dodávateľom používané rebríky a stúpadlá musia byť v dobrom technickom stave. Ich náležitý stav sa musí kontrolovať podľa platných predpisov. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávateľa predložené ku kontrole.

3.24 Pracovné lešenia

- a) Lešenia môžu byť zriadené, zmenené, demontované alebo príp. uvedené do prevádzky výhradne osobou s platným osvedčením lešenára. Svojevoľná zmena zo strany užívateľa nie je prípustná. Pri zriadení veľkých pracovných lešení musia konštrukcie zodpovedať požiadavkám účelu použitia a musia byť dodržané príslušné normy, obzvlášť normy STN 73 8101 a STN EN 12811-1.
- b) Lešenie musí byť prevzaté spôsobilou osobou a musí byť pravidelne a preukázateľne touto osobou kontrolované. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávateľa alebo tretích osôb predložené v čase vykonávania kontroly. Záznamy o Kontrole lešenia a Dokument o prevzatí lešenia a odovzdaní do užívania musia byť na stavenisku/ pracovisku.
- c) Dodávateľ je zodpovedný za dodržanie pravidiel používania lešenia zo strany jeho zamestnancov. Prípustné maximálne zaťaženie lešenia, resp. pracovnej plošiny, ktoré je označené na štítku lešenia, nachádzajúcom sa na lešení, resp. na pracovnej plošine, nesmie byť prekročené. Dodávateľ je ďalej zodpovedný za to, aby jeho pracovný priestor bol zabezpečený v súlade s predpismi. Podľa pravidiel príslušných platných predpisov sa má dodávateľ presvedčiť o riadnom stave všetkých ním používaných krytov a uzáverov.
- d) Za dodržanie bezpečnosti prevádzky a použitie lešení a pracovných plošín v súlade s predpismi je zodpovedný každý dodávateľ, ktorý tieto prostriedky využíva. Pred každým používaním lešenia, alebo pracovnej plošiny má ho používateľ vizuálne skontrolovať. Zistené nedostatky, alebo požiadavky zmien majú byť hlásené zhotoviteľovi lešenia, resp. pracovnej plošiny. Pred začiatkom prác majú byť príslušní zamestnanci upozornení dodávateľom na vyššie uvedené pravidlá používania.

3.25 Práce spojené s možnosťou vzniku požiaru

Pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru² je dodávateľ povinný:

- a) dodržiavať podmienky ich vykonávania v zmysle platnej legislatívy, príslušných noriem a požiadaviek objednávateľa, alebo tretích osôb,
- b) nahlásiť e-mailom bozpdodavateľa@vsds.sk výkon takýchto prác, minimálne 3 dni pred ich

² v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov - činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú zváranie, lepenie horľavých materiálov otvoreným plameňom a pod.

vykonávaním,

- c) pred výkonom prác, absolvovať odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a požiadať e-mailom bozpdodavatelja@vsds.sk o povolenie na výkon týchto prác,
- d) zabezpečiť kontrolu pracoviska a príslušných priestorov v priebehu činnosti, pri jej prerušení a po skončení, po nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru,
- e) mať počas výkonu činnosti k dispozícii vhodný akcieschopný hasiaci prístroj (min. 1ks/5 kilogramový).

Pri ostatných činnostiach, pri ktorých je používaný otvorený oheň, iskriace náradie, tepelné delenie a pod., snažiť sa prioritne tieto práce vykonávať v požiarne bezpečnom priestore, t. j. priestore, kde sa v okolí nevyskytujú horľavé látky.

V prípade nutnosti vykonať tieto činnosti priamo na pracovisku v teréne (napr. delenie konzol uhlovou brúskou), zabezpečiť okolitý priestor proti odlietajúcim iskrám hasiacimi dekami a mať k dispozícii vhodný akcieschopný hasiaci prístroj (min. 1ks/5 kg.).

3.26 Pri spozorovaní nebezpečenstva v priestoroch a na stavenisku/pracovisku objednávateľa alebo tretích osôb je dodávateľ povinný:

- a) ihneď prerušiť prácu ak zamestnanec dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa spozorujú nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť zdravie, alebo životy osôb, alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu, alebo poruchu technických zariadení, prípadne príznaky takéhoto nebezpečenstva,
- b) oznámiť túto udalosť bezodkladne určenému zamestnancovi objednávateľa, alebo tretích osôb a podľa možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené,
- c) vykonať zápis v stavebnom denníku o prerušení prác a dôvodoch prerušenia.

3.27 Pracovné úrazy v priestoroch a na stavenisku/pracovisku objednávateľa, alebo tretích osôb

Pre prípad vzniku úrazov zamestnancov dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa, alebo tretích osôb a sledovania ukazovateľa úrazovosti je dodávateľ povinný:

- a) registrovať a evidovať tieto pracovné úrazy a plniť si ohlasovaciu povinnosť podľa § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie,
- b) zabezpečiť lekárničku s potrebnými prostriedkami prvej pomoci, zároveň v každej pracovnej skupine zabezpečiť minimálne jedeného vyškoleného zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci,
- c) zasielať kvartálne na požiadanie, najneskôr do 5. dňa po ukončení kvartálu, počet odpracovaných hodín, ktoré boli za daný kvartál vykonané pre objednávateľa, alebo tretích osôb,
- d) zasielať kvartálne na požiadanie, najneskôr do 5 dňa po ukončení kvartálu, počet dní pracovnej neschopnosti z titulu pracovných úrazov, ktoré sa stali pri výkone prác pre objednávateľa alebo jeho zákazníka.

3.28 Hlásenie mimoriadnej udalosti

V prípade vzniku mimoriadnych udalostí (pracovného úrazu, požiaru, závažnej priemyselnej havárie a nebezpečnej udalosti) počas plnenia predmetu zmluvy pre objednávateľa, ktoré neohrozujú prevádzku distribučnej sústavy je dodávateľ povinný takúto udalosť bezodkladne ohlásiť na e-mail: bozpdodavatelja@vsds.sk

V prípade vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú prevádzku distribučnej sústavy je dodávateľ povinný volať na telefonickú linku Dispečingu distribúcie elektriny NÚDZA číslo 055/610 2221. Núdzová linka je nahrávaná. Komunikácia cez linku NÚDZA, ktorá nesúvisí s ohrozením

prevádzky distribučnej sústavy je zakázaná! Číslo na linku NÚDZA nie je verejne dostupné a je zakázané jej zverejňovanie neoprávneným osobám.

Objednávateľ vyššie uvedené kontakty zverejní formou BOZP nálepiek, ktoré sú určené pre všetkých zamestnancov dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov, ktorí absolvovali vstupné oboznámenie s BOZP, OPP o OŽP v zmysle bodu 3.3. BOZP nálepky sú určené na zadnú časť ochrannej prilby a ich platnosť je dva roky. Dodávateľ je povinný prideľovať BOZP nálepky svojim zamestnancom a/alebo subdodávateľom proti podpisu a viesť o tom internú evidenciu, aby bola zabezpečená transparentnosť a adresnosť. Dodávateľ v prípade nedostatočného počtu BOZP nálepiek zašle svoju požiadavku na e-mail: bozpdodavateelia@vsds.sk.

Po ukončení zmluvného vzťahu s objednávateľom je dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľia povinní BOZP nálepky z ochrannej prilby odstrániť!

3.29 Kontrola dodržiavania legislatívnych a zmluvných podmienok

Dodávateľ je povinný počas plnenia predmetu zmluvy:

- a) umožniť vykonanie kontrol určenými zástupcami objednávateľa v oblasti kvality, BOZP, OPP a OŽP a dodržiavania zmluvných podmienok,
- b) umožniť vykonať kontrolu kvality vykonaných prác. Dodávateľ musí rešpektovať výsledky čiastkových kontrol objednávateľa a bez súhlasu objednávateľa nesmie realizovať nasledujúcu pracovnú operáciu v zmysle technologického postupu prác. Tento súhlas musí byť uvedený v stavebnom denníku (v zázname Plán kvality) a potvrdený podpisom zamestnanca objednávateľa, alebo súhlas je zaslaný e-mailom,
- c) umožniť vykonanie kontrol na požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, alebo psychotropných látok zamestnancami objednávateľa,
- d) vykonať preventívne a nápravné opatrenia v prípade zistených nedostatkov.

3.30 Harmonogramy prác

Ak si to vyžaduje plnenie predmetu zmluvy je dodávateľ povinný spracovať detailný harmonogram prác, členený po dňoch v rámci týždňa (prípadne členený podľa inej požiadavky objednávateľa) a ten nahráť do aplikácie Manažment požiadaviek. Harmonogram prác nahrá dodávateľ v Manažmente požiadaviek do 7 kalendárnych dní po prevzatí staveniska/pracoviska, najneskôr však do začiatku realizácie prác. Harmonogram členený na jednotlivé dni na nasledujúci týždeň, nahrá dodávateľ v Manažmente požiadaviek najneskôr do piatka predchádzajúceho týždňa do 12.00 hod. V prípade, že predmet plnenia zmluvy nie je riadený cez aplikáciu Manažment požiadaviek, dodávateľ zašle harmonogram prác zodpovednej osobe objednávateľa, elektronicky (e-mailom). Termíny pre zasielanie harmonogramov prác sú rovnaké ako termíny pre nahrávanie harmonogramov prác v Manažmente požiadaviek. Meno a e-mailový kontakt zodpovednej osoby objednávateľa, bude uvedený v zmluve/objednávke. Dodávateľ je povinný pravidelne aktualizovať harmonogram prác a následne ho dodržiavať.

3.31 Ochrana životného prostredia

Dodávateľ je zodpovedný za:

- a) dodržiavanie platnej legislatívy a požiadaviek objednávateľa v oblasti ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami a/alebo jeho subdodávateľmi podieľajúcich sa na plnení predmetu zmluvy pre objednávateľa. Ide najmä o dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 364/2004 Z. z.**“), zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 79/2015 Z. z.**“), zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

- predpisov. O výskyte odpadov, dodávateľ informuje objednávateľa – odbor ŠČ, na e-mail: prascak_miroslav@vsdas.sk, s ktorým dohodne ďalší postup,
- b) hygienicky nezávadné, biologicky odbúrateľné, alebo recyklovateľné použité materiály a technológie v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, ktoré majú vplyv na všetky zložky životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíchy a človek),
 - c) dodržiavanie postupov pri nakladaní s odpadmi, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z., predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek zákona č. 79/2015 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov,
 - d) nakladanie s nebezpečnými látkami (ropné látky, chemikálie a pod.) v zmysle požiadaviek č. 364/2004 Z. z. tak, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu vôd,
 - e) predchádzanie mimoriadnemu zhoršeniu, alebo ohrozeniu kvality vôd a v prípadoch, že dodávateľ spôsobí ekologickú haváriu, túto skutočnosť neodkladne hlásiť objednávateľovi a pri jej odstraňovaní postupovať v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v znení neskorších predpisov, v súčinnosti so zamestnancami odboru ŠČ. V prípade vzniku škody na životnom prostredí spôsobenej činnosťou dodávateľa je objednávateľ povinný vo svojom mene a na svoje náklady bezodkladne odstrániť príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky škody na životnom prostredí a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu,
 - f) používanie látok, ktoré neohrozujú ozónovú vrstvu v zmysle zákona NR SR č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - g) dodržiavanie zákona NR SR č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, používať prchavé látky len na základe súhlasu objednávateľa,
 - h) konzultáciu zaradenia odpadu (za predpokladu vzniku odpadu), podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**vyhláška č. 365/2015 Z. z.**“) a v písomnej alebo elektronickej forme predložiť zaradenie odpadov zamestnancom VSD, odbor ŠČ,
 - i) zhromažďovanie odpadov utriedených podľa druhu odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, nebezpečné odpady (ďalej len „**NO**“) zhromažďovať oddelene podľa ich druhov a označovať ich určeným spôsobom,
 - j) zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadov na vlastné náklady, ak súčasťou predmetu zmluvy je i tento záväzok a v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch. Doklady o zneškodnení odpadov, príp. ich kópie odovzdá dodávateľ zamestnancom VSD, odbor ŠČ, do 3 dní po odovzdaní NO a do 10 dní po odovzdaní ostatných odpadov oprávneným organizáciám (vážny lístok a Sprievodný list NO v prípade zneškodnenia nebezpečných odpadov). V prípade ich nezaslania v uvedených termínoch, dochádza k porušeniu legislatívnych predpisov, za ktoré je dodávateľ zodpovedný a je povinný uhradiť pokuty uložené orgánmi štátnej správy,
 - k) v prípade, ak existuje reálna možnosť úniku škodlivých látok (ako sú ropné látky, žieraviny do pôdy, podzemných a povrchových vôd, jedovatých alebo zápachajúcich plynov do ovzdušia) pri výkone činností, alebo pri príprave činností, dodávateľ je povinný:
 - mať spracované postupy na asanáciu ich úniku vlastnými určenými prostriedkami,
 - dohodnúť spôsob nahlásenia úniku – o akú látku sa jedná a jej množstvo objednávateľovi,
 - l) ak dodávateľ vykonáva pre objednávateľa stavebné práce, demolácie, udržiavacie, servisné, alebo čistiace práce a pri vykonávaní týchto prác vzniká odpad, potom dodávateľ je jeho držiteľom a to bez ohľadu na to, že v zmysle § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. je objednávateľ jeho pôvodcom a odpad sa nachádza v priestoroch objednávateľa,

- m) v prípadoch, ak v zmysle § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. je objednávateľ pôvodcom odpadu, ktorý vzniká pri činnosti dodávateľa a dodávateľ je jeho držiteľom, potom dodávateľ plní v mene objednávateľa povinnosti uvedené v § 14 (okrem písmena g) zákona č. 79/2015 Z. z.,
- n) ak dodávateľ v rámci diela, ktoré vykonáva pre objednávateľa prepravuje odpady, potom je ich odosielateľom a plní povinnosti odosielateľa uvedené v § 26 zákona č. 79/2015 Z. z.,
- o) dodávateľ zaobchádza s odpadom, ktorý vznikol pri jeho činnosti a ktorého je držiteľom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z..

3.32 Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

Dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa sú zodpovední za dodržiavanie zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ je povinný:

- a) dodržiavať pracovnoprávne predpisy, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy,
- b) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,
- c) dodržiavať právne predpisy, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
- d) dodržiavať záväzky, ktoré vyplývajú z kolektívnej zmluvy,
- e) uzavrieť zamestnaneckú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- f) dodržiavať vnútorný systém vybavovania podnetov zamestnávateľom, v zmysle zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.33 Vstup a pohyb vozidiel a dodávateľov v areáli Sklad Košice

Povinnosti dodávateľa:

- a) pred vstupom do skladu Košice musí byť vybavený OOPP:
 - bezpečnostná obuv a reflexná vesta - v prípade pohybu po vnútornom sklade (mimo vyznačených komunikačných zón),
 - bezpečnostná obuv a reflexná vesta – v prípade pohybu po vonkajšom sklade,
 - bezpečnostná obuv, reflexná vesta a prilba - pri manipulácii s hydraulickou rukou, alebo žeriavom,
- b) musí požiadať zamestnanca skladu o vstup do skladu pri vstupnej bráne, ktorý mu cez telefón vstupnú bránu otvorí,
- c) má zákaz pohybovať sa po areáli skladu bez sprievodu alebo bez pokynov zamestnanca skladu.

Uvedené povinnosti sa nevzťahujú pre dodávateľov, ktorí na prechod k administratívnej budove používajú vstupnú bránku pre peších, resp. zaparkované vozidlo, alebo sa pohybujú po vyznačených komunikačných zónach.

V prípade, nedodržania vyššie uvedených povinností má vedúci skladu alebo hlavný skladník právo dodávateľa nepustiť do priestorov skladu, alebo ho zo skladu vykázať.

3.34 Riadenie dodávateľského reťazca

- a) Dodávateľ je povinný vykonávať hlavné činnosti* minimálne dvomi kmeňovými zamestnancami s príslušnou kvalifikáciou.

- b) Dodávateľ je oprávnený vykonávať hlavné a špecifické činnosti* prostredníctvom subdodávateľa výlučne za podmienky, že tento subdodávateľ je predkvalifikovaný v relevantnom predkvalifikačnom systéme spoločností Skupiny.
- c) Subdodávateľ dodávateľa je oprávnený prostredníctvom svojho subdodávateľa vykonávať výlučne podporné činnosti*.

* hlavné, špecifické a podporné činnosti sú definované v Prílohe č. 1 Podmienok zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľov

IV. Porušenie povinností – sankcie

- a) V prípade zistenia porušenia povinností vyplývajúcich z podmienok prác, zodpovední zamestnanci objednávateľa bezodkladne na túto skutočnosť upozornia dodávateľa a zistené porušenie zaznamenajú do stavebného denníka a oznámia listom.
- b) Dodávateľ je povinný v dohodnutom termíne nedostatky odstrániť. V prípade, že tak neurobí, sú zamestnanci objednávateľa oprávnení nariadiť prerušenie prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša dodávateľ.
- c) Ak zamestnanec dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa odcudzila majetok objednávateľa, prípad bude postúpený na prešetrovanie príslušnému útvaru Policajného zboru.
- d) Ak konanie dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov v súvislosti s plnením predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti pracovného práva, BOZP, OPP a OŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej, alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní dodávateľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- e) Zmluvné pokuty za každú samostatne porušujúcu osobu a za každé jednotlivé porušenie povinností vyplývajúcich z jednotlivých bodov týchto podmienok prác je dodávateľ povinný uhradiť do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu. Ustanovenie písm. d) týmto nie je dotknuté.
- f) Odstúpenie od zmluvy; Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s dodávateľom za predpokladu, že dodávateľ pri realizácii plnenia porušil akúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v tomto dokumente a/alebo porušil, obišiel či nedodrжал platné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. Uvedené porušenia sa považujú za podstatné porušenie zmluvy. Zmluva zaniká doručením odstúpenia dodávateľovi. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu dodávateľa.
- g) Sankcie spočívajúce v zákaze vstupu fyzických osôb do priestorov a na staveniská/pracoviská objednávateľa alebo tretích osôb.

Tabuľka č. 3 Sankcie - Zákaz vstupu

P.č.	Zákaz vstupu zamestnanca dodávateľa a/alebo zamestnanca jeho subdodávateľa do priestorov a na staveniská/pracoviská objednávateľa alebo tretích osôb ak**:	6 mes.	12 mes.	24 mes.	Trvalý zákaz
1	šetrením sa zistilo, že spôsobil svojou činnosťou život ohrozujúci úraz alebo smrť osobe/osobám.	✗	✗	✗	✓
2	šetrením sa zistilo, že spôsobil/utrpel Závažný pracovný úraz porušením legislatívnych predpisov vrátane Bezpečných pracovných postupov a/alebo podmienok prác.	✗	✓	✗	✗

3	šetrením sa zistilo, že spôsobil/utrpel Registrovaný pracovný úraz porušením legislatívnych predpisov, vrátane Bezpečných pracovných postupov a/alebo podmienok prác.	✓	✗	✗	✗
4	bol pod vplyvom alkoholických nápojov (pozitívna dychová, krvná skúška) a iných omamných alebo psychotropných látok (pozitívny test, krvná skúška) pri plnení predmetu zmluvy.	✗	✗	✓	✗
5	šetrením sa zistilo, že spôsobil Mimoriadnu udalosť (požiar, závažnú priemyselnú haváriu, použil nebezpečný postup) a ohrozil bezpečnosť osoby/osôb a/alebo spôsobil značnú škodu alebo škodu väčšieho rozsahu na majetku objednávateľa.	✗	✓	✗	✗
6	šetrením sa zistilo, že spôsobil Mimoriadnu udalosť (požiar, závažnú priemyselnú haváriu, použil nebezpečný postup) a ohrozil bezpečnosť osoby/osôb a/alebo spôsobil malú alebo väčšiu škodu na majetku objednávateľa.	✓	✗	✗	✗
7	nesplňal požadovanú odbornú spôsobilosť , vr. oboznámenia s BOZP, OPP a OŽP.	*min. 2x za 24mes.	✗	✗	✗
8	nepoužíval OOPP , ktoré zodpovedajú ohrozeniu vyplývajúcejmu z práce a pracovného prostredia.	*min. 2x za 24mes.	✗	✗	✗
9	porušil iné povinnosti , napr. nedodrжал Bezpečné pracovné postupy alebo iné normy.	*min. 2x za 24mes.	✗	✗	✗

*platí pri kombinácii min. dvoch porušení podmienok prác zamestnancom dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľom za 24 mesiacov.

**od doby zistenia porušenia povinností dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa, platí dočasný zákaz vstupu pre dotknutú osobu, a to až do doby uzavretia vyšetrovania. Objednávateľ je oprávnený v individuálnych prípadoch rozhodnúť o zákaze vstupu aj v inom, ako tu uvedenom trvaní.

h) Zmluvné pokuty za menej závažné porušenie a závažné porušenie povinností

Tabuľka č. 4 Zmluvné pokuty

P.č.	Za porušenie povinností dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa alebo tretích osôb má objednávateľ právo uložiť pokutu:	Menej závažné porušenie povinností	Závažné porušenie povinností
1	za prvé porušenie povinností , ktoré vyplývajú z podmienok prác (okrem požitia alkoholických nápojov a iných omamných alebo psychotropných látok pri plnení predmetu zmluvy).	300 EUR	1 000 EUR
2	za opakované porušenie povinností rovnakého typu , ktoré vyplývajú z podmienok prác na rôznych staveniskách/pracoviskách a v priestoroch objednávateľa alebo tretích osôb (okrem požitia alkoholických nápojov a iných omamných alebo psychotropných látok pri plnení predmetu zmluvy).	500 EUR	2 000 EUR
3	za opakované porušenie povinností rovnakého typu , ktoré vyplývajú z podmienok prác na jednom stavenisku/pracovisku a v priestoroch objednávateľa alebo tretích osôb (okrem požitia alkoholických nápojov a iných omamných alebo psychotropných látok pri plnení predmetu zmluvy).	1 000 EUR	3 000 EUR

4	za požitie alkoholických nápojov (pozitívna dychová, krvná skúška) a iných omamných alebo psychotropných látok (pozitívny test, krvná skúška) pri plnení predmetu zmluvy.	1 000 EUR
---	--	-----------

Pokuta môže byť uložená do výšky max. 20% objednaných prác a pri opakovaných porušeníach môže byť výška pokuty vypočítaná zo súčtu vystavených objednávok.

A. Menej závažné porušenia povinností dodávateľa:

- Nepoužívanie predpísaných OOPP pri práci na elektrickom zariadení (pracovný odev, pracovná obuv, prilba, rukavice, pracovný odev s reflexnými prvkami alebo reflexné vety a pod.).
- Používanie pracovných pomôcok, náradia bez potrebných kontrol, skúšok (rebríky, postroje, el. náradie).
- Vykonávanie prác na elektrickom zariadení bez predpísanej kvalifikácie, oprávnenia, poverenia a platnej lekárskej prehliadky.
- Neplnenie povinnosti viesť dokumentáciu v súlade s bodom 3.19 (netýka sa vedenia stavebného denníka).
- Nenahlásenie mimoriadnej udalosti (pracovného úrazu, požiaru, závažnej priemyselnej havárie a nebezpečnej udalosti) bezodkladne objednávateľovi vid' bod 3.28.
- Iné porušenia predpisov BOZP, OPP a podmienok prác a to za každé zistenie, ktoré nie sú zaradené medzi závažné porušenia povinností.
- Únik nebezpečnej chemickej látky – chýbajúce prostriedky na asanáciu prípadného úniku škodlivých látok do pôdy.

B. Závažné porušenia povinností dodávateľa:

- Nepoužívanie predpísaných OOPP pri práci v blízkosti napätia (pracovný odev, pracovná obuv, prilba, rukavice, pracovný odev s reflexnými prvkami alebo reflexné vety a pod.).
- Nepoužívanie predpísaných OOPP pri práci vo výške - bezpečnostný postroj (pozn. platí aj pre kotviace body vo vysokozdvížnej plošine).
- Vykonávanie prác vo výške bez odbornej spôsobilosti a platnej lekárskej prehliadky.
- Používanie vyhradených technických zariadení (plošina, žeriav, hydraulická ruka) bez evidencie záznamov (denník zdvíhacieho zariadenia bez kontrol a skúšok, denník zdvíhacieho zariadenia).
- Vykonávanie prác v blízkosti napätia bez predpísanej kvalifikácie, oprávnenia, poverenia a platnej lekárskej prehliadky.
- Vykonávanie prác na nedostatočne zaistenom pracovisku, nezaistenie pracoviska zo všetkých strán napájania, jedna skratovacia súprava na dohľad, nevykonanie ďalších bezpečnostných opatrení (tabuľka len tu pracuj, rukávniky s označením).
- Vykonávanie prác na nezaistenom pracovisku (bez skratovacích súprav, bez B - príkazu).
- Neplnenie povinnosti viesť stavebný denník formou denných záznamov, chýbajúci denník priamo na stavenisku/pracovisku.
- Nedodržanie technologických postupov montáže, porušenie noriem STN pri montáži.
- Nenahlásenie mimoriadnej udalosti (pracovného úrazu, požiaru, závažnej priemyselnej havárie a nebezpečnej udalosti) bezodkladne objednávateľovi vid' bod 3.28 pri práci v blízkosti napätia.
- Iné porušenia predpisov BOZP, OPP a podmienok prác, za každé zistenie pri práci v blízkosti napätia.
- Únik nebezpečnej chemickej látky – ekohavária.

- i) Vyradenie dodávateľa z predkvalifikácie

Tabuľka č. 5 Diskvalifikácia dodávateľa

P.č.	Za porušenie povinností dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa alebo tretích osôb má objednávateľ právo vyradiť dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov z predkvalifikácie na obdobie šiestich mesiacov s pokutou 10 000 EUR ak*:
1	šetrením sa zistilo, že spôsobil svojou činnosťou život ohrozujúci úraz alebo smrť osobe/osobám.
2	šetrením sa zistilo, že spôsobil/utrpel Závažný pracovný úraz porušením legislatívnych predpisov vrátane Bezpečných pracovných postupov a/alebo podmienok prác.
3	šetrením sa zistilo, že spôsobil Mimoriadnu udalosť (požiar, závažnú priemyselnú haváriu, použil nebezpečný postup) a ohrozil bezpečnosť osoby/osôb a/alebo spôsobil značnú škodu alebo škodu väčšieho rozsahu na majetku objednávateľa.
4	počas obdobia 24 mesiacov bude u dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov zistených desať menej závažných porušení podmienok prác.
5	počas obdobia 24 mesiacov bude u dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov zistených päť závažných porušení podmienok prác.
6	počas obdobia 24 mesiacov bude u dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov zistených päť a viac , menej závažných porušení a tri a viac , závažných porušení podmienok prác, pričom musia byť splnené obidve podmienky.
7	počas obdobia 24 mesiacov nebude dva krát dodržaný zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok alebo psychotropných látok u zamestnancov, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu s dodávateľom/subdodávateľom pri plnení predmetu zmluvy.
8	počas obdobia 36 mesiacov získa individuálne dodávateľ/subdodávateľ dvakrát hodnotiacu známku z kontroly 3.
9	počas obdobia 36 mesiacov získa dodávateľ z kontroly BOZP zo svojho hodnotenia a/alebo z hodnotenia svojich subdodávateľov kumulatívne trikrát hodnotiacu známku z kontroly 3.

*od doby zistenia **závažného porušenia povinností dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa** platí dočasný zákaz účasti dodávateľa vo výberových konaniach a pozastavenie objednávania z platných Rámcových zmlúv, a to na obdobie určené objednávateľom. Zároveň má objednávateľ právo udeliť dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom dočasný zákaz vstupu na stavenisko/pracovisko, kde prebieha šetrenie. Dodávateľ bude písomne informovaný o začatí vyšetrovania a po jeho ukončení bude oboznámený so závermi, ktoré z neho vyplynuli.

V. Záverečné ustanovenia

V prípade vzniku rozporov medzi znením zmluvy a týmito Podmienkami zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľov má prednosť znenie zmluvy pred znením týchto podmienok prác. Objávateľ je oprávnený jednostranne meniť dokument podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľov. Nové Podmienky zabezpečenia výkonu prác je objednávateľ povinný zverejniť na webovej stránke, minimálne 15 dní pred plánovaným dňom nadobudnutia účinnosti nových Podmienok zabezpečenia výkonu prác. Nové Podmienky zabezpečenia výkonu prác nadobudnú účinnosť v 15. deň po ich zverejnení na webovej stránke a momentom nadobudnutia účinnosti v celom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce Podmienky zabezpečenia výkonu prác, ktoré boli objednávateľom vydané. O zmene Podmienok zabezpečenia výkonu prác objednávateľ upovedomí dodávateľa, a to v lehote minimálne 15 dní pred plánovaným dňom nadobudnutia účinnosti nových Podmienok zabezpečenia výkonu prác. V prípade nesúhlasu dodávateľa so zmenou Podmienok zabezpečenia výkonu prác, môže dodávateľ odmietnuť nové znenie Podmienok zabezpečenia výkonu prác, najneskôr do momentu nadobudnutia účinnosti nových Podmienok zabezpečenia výkonu prác; na neskôr doručené odmietnutie alebo

01.07.2024

nesúhlas dodávateľa so znením nových Podmienok zabezpečenia výkonu prác sa neprihliada. V prípade, ak dodávateľ bol zo strany objednávateľa upovedomený o zmene Podmienok zabezpečenia výkonu prác v zmysle tohto bodu zmluvy a do momentu nadobudnutia účinnosti nových Podmienok zabezpečenia výkonu prác nedoručil objednávateľovi písomné odmietnutie nového znenia Podmienok zabezpečenia výkonu prác, platí domnienka, že dodávateľ so znením nových Podmienok zabezpečenia výkonu prác bez výhrad súhlasí. V prípade, ak dodávateľ nové znenie Podmienok zabezpečenia výkonu prác v lehote stanovenej v tomto bode odmietne, objednávateľ má právo zmluvu ku dňu účinnosti nového znenia Podmienok zabezpečenia výkonu prác vypovedať. V prípade, že objednávateľ svoje právo na vypovedanie zmluvy podľa predchádzajúcej vety nevyužije, zmluva sa bude riadiť doterajším znením Podmienok zabezpečenia výkonu prác platným pred ich zmenou.

Príloha č. 1 Členenie činností na hlavné, špecifické a podporné z hľadiska ich rizikovosti

Hlavné činnosti - významné riziko

1.	Elektromontážne práce NN -vzdušné a kábelové vedenia	montáž a demontáž konzol
		montáž a demontáž vodičov/kábllov
		inštalácia a demontáž domových prípojok
		inštalácia a demontáž verejného osvetlenia a
		oprava a montáž uzemnení
		montáž a demontáž rozpojovacích a istiacich skrin
		zatiehnutie a uloženie kábla
		montáž a demontáž rozpojovacích a istiacich skrin
		montáž a demontáž konzol
		montáž a demontáž vodičov
2.	Elektromontážne práce VN, VVN -vzdušné vedenia a kábelové vedenia	montáž a demontáž odpínačov
		zapojenie kábllov do DTS, spínacích prvkov
		realizácia kábelových súborov, koncoviek
		zatiehnutie a uloženie kábla
3.	Elektromontážne práce na DTS	montáž a demontáž technologických prvkov DTS
4.	Elektromontážne práce na ES	demontáž a montáž technologických prvkov a oceľových konštrukcií
		zaťahovanie a vytáňovanie kábllov
		montáž uzemnenia

Špecifické činnosti - vysoké riziko

1.	pretlaky pod komunikáciami	
2.	práce vrtuľníkom	
3.	lesné, pilčícke práce	orezy NN
		prieseky VN
4.	nátery oceľových konštrukcií	
5.	stavba podperných bodov	za zapnutého stavu siete

Podporné činnosti - nízke riziko

1.	výkopové, zemné práce	výkop na uzemnenie
		výkop na podperný bod
		výkop ryhy na kábel
		pokládka chráničky na kábel
	úprava povrchu po prácach	
2.	doprava materiálu na stavbu	
3.	prenájom mechanizmov	plošina
		žeriav iné mechanizmy
4.	demontáž a stavba podperných bodov	za vypnutého stavu siete
5.	zhotovenie a opravy základov podperných bodov	
6.	údržba objektov	kosenie
		zimná údržba
7.	všeobecné stavebné a búracie práce	opravy murovaných častí DTS a RIS
		výstavba a rekonštrukcia budov a objektov
		murárske a maliarske práce búranie a demontáž budov a objektov
8.	vytýčenie trás podzemných vedení	
9.	inžinierska činnosť	